

Katalog obręczy kół marki Opel. Samochody osobowe

Oryginalne zamienne obręcze kół ze stopów lekkich, stali oraz kołpaki. Dodatkowe obręcze kół ze stopów lekkich OPEL i LINE.



Opel. Twórcze myślenie – lepsze samochody.



Dixi-Car S.A.
OPEL CHEVROLET Autoryzowany Dealer

al. Krakowska 24a
05-090 Raszyn
tel. (22) 716 30 20

ul. Czarnieckiego 108
26-600 Radom
tel. (48) 360 98 26, 27

www.dixi-car.pl

Spis treści

Oryginalne obręcze kół ze stopów lekkich, stalowe i kołpaki

Aktualne modele

Agila	2
Astra G, Coupé, Convertible	4
Corsa C	10
Combo Tour	16
Frontera B	18
Meriva	20
Speedster	22
Vectra C, Vectra GTS	24
Vectra Caravan	28
Signum	30
Zafira	32

Wcześniejsze modele

Astra F	34
Omega B	40
Corsa B, Tigra	46
Monterey B	52
Sintra	54
Vectra B	56

OPEL i LINE, obręcze kół ze stopów lekkich

Softstar Design	62
Signa Design	62
Spectra Line Design	63
Spectra Sports Line Design	63
Sport Star Design	64
Gamma Design	64
Twin Spoke Design	65
Delta Design	65

Uwaga: Wyczerpujące informacje odnośnie sposobów mocowania obręczy kół ze stopów lekkich znajdują się w TIS.



Opel Agila, obręcze kół ze stopów lekkich.



Opis: 6-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 47 05 592
Identyfikator: -
Rozmiar: 4,5 J x 14
Odsadzenie: 45
Pokrywa: 47 05 069
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 47 02 976
Identyfikator: WX
Rozmiar: 4,5 J x 14
Odsadzenie: 45
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 47 07 359
Identyfikator: -
Rozmiar: 4,5 J x 14
Odsadzenie: 45 +/-1
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opel Agila, stalowe obręcze kół

Stalowe, srebrne **Nr katalogowy 47 01 154**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
-	4,5 J x 14	45	Także jako zamiennik do obręczy ze stopów lekkich	4

Stalowe, czarne **Nr katalogowy 47 04 270**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
-	4,5 J x 14	45	-	4

Stalowe, srebrne **Nr katalogowy 47 07 357**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
-	4,5 J x 14	45 +/- 1	-	4

Stalowe, czarne **Nr katalogowy 47 07 358**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
-	4,5 J x 14	45 +/- 1	-	4

Opel Agila, kołpaki.



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 47 05 961
Identyfikator: -
Rozmiar: do 4,5 J x 14

Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 050
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14





Opel Astra G, Coupé, Convertible, obręcze kół ze stopów lekkich

Opis: OPC, do modeli Astra OPC

Nr katalogowy: 10 02 112
Identyfikator: XD
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 47
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 10-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 063 (4 śruby)
 10 02 059 (5 śrub)
Identyfikator: UG (4 śruby), UH (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 4/5

Opis: 7-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 047 (4 śruby)
 10 02 048 (5 śrub)
Identyfikator: TU (4 śruby), TW (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 4/5



Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 064 (4 śruby)
 10 02 065 (5 śrub)
Identyfikator: UE (4 śruby), UL (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790 (4 śruby)
 10 06 799 (5 śrub)
Identyfikator pokrywy: AC (4 śruby), AH (5 śrub)
Śruby: 4/5

Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 061 (4 śruby)
 10 02 062 (5 śrub)
Identyfikator: UN (4 śruby), TS (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919/10 06 161
Identyfikator pokrywy: HX (4 śruby), GD (5 śrub)
Śruby: 4/5



Opis: 6-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 135 (4 śruby)
 10 02 031 (5 śrub)
Identyfikator: -
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 60 06 011 (4 śruby)
 10 06 161 (5 śrub)
Identyfikator pokrywy: GS (4 śruby), GD (5 śrub)
Śruby: 4/5

Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 054
Identyfikator: UK
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 47
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 057
Identyfikator: -
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 47
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5

Opis: 5 podwójnych ramion, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 297 (4 śruby)
 10 02 467 (5 śrub)
Identyfikator: RM (4 śruby), RN (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790/10 06 799
Identyfikator pokrywy: AC (4 śruby), AH (5 śrub)
Śruby: 4/5



Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 134 (4 śruby)
 10 02 032 (5 śrub)
Identyfikator: -
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 60 06 011 (4 śruby)
 10 06 161 (5 śrub)
Identyfikator pokrywy: GS (4 śruby), GD (5 śrub)
Śruby: 4/5

Opis: 8 podwójnych ramion BBS, srebrne, do modeli OPC

Nr katalogowy: 10 02 046
Identyfikator: UC
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 47
Pokrywa: 10 06 932
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 450
Identyfikator: PG
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 798
Identyfikator pokrywy: AH
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 019 (4 śruby)
 10 02 021 (5 śrub)

Identyfikator: ST (4 śruby), SW (5 śrub)

Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 4/5



Opis: 5-r., w kolorze szampana

Nr katalogowy: 10 02 020 (4 śruby)
 10 02 022 (5 śrub)

Identyfikator: SU (4 śruby), SX (5 śrub)

Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 920
Identyfikator pokrywy: HY
Śruby: 4/5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 447 (4 śruby)
 10 02 448 (5 śrub)

Identyfikator: PD (4 śruby), PE (5 śrub)

Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 896
Identyfikator pokrywy: CT
Śruby: 4/5



Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 449
Identyfikator: PF
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 118 (4 śruby)
 10 02 119 (5 śrub)

Identyfikator: ZC (4 śruby), ZD (5 śrub)

Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919 (4 śruby)
 10 02 161 (5 śrub)

Identyfikator pokrywy: HX (4 śruby), GD (5 śrub)
Śruby: 4/5



Opis: 11-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 155
Identyfikator: YC
Rozmiar: 7,5 J x 18
Odsadzenie: 45
Pokrywa: 10 06 946
Identyfikator pokrywy: LT
Śruby: 5



Opel Astra G, Coupé, Convertible, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 453

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
PL	5,5 J x 14	39	-	4

Stalowe, srebrne Nr katalogowy 10 02 451

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
PH	5,5 J x 14	39	-	4

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 276

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
QT	6 J x 15	49	-	4

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 291

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
QU	6 J x 15	49	-	5

Powrót na początek!

■ Opel Astra G, Coupé, Convertible, kołpaki.



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 892
Identyfikator: DM
Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 030
Identyfikator: KK
Rozmiar: do 6 J x 15



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 031
Identyfikator: FG
Rozmiar: do 6 J x 15

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 915
Identyfikator: ET
Rozmiar: do 6 J x 15





Opel Corsa C, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 043
Identyfikator: RY
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 60 06 008
Identyfikator pokrywy: HK
Śruby: 4

Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 094
Identyfikator: WY
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4



Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 039
Identyfikator: SQ
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 119
Identyfikator: ZD
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5



Opis: 10-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 168
Identyfikator: UR
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4

Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 048
Identyfikator: TW
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 5



Opis: 3-ramienne w kształcie trójkąta, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 044
Identyfikator: RZ
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 062
Identyfikator: TS
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 093
Identyfikator: XQ
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 40
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4

Opis: 9-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 151 (4 śruby)
 10 02 153 (5 śrub)
Identyfikator: ZF (4 śruby), ZG (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 945 (4 śruby)
 10 06 946 (5 śrub)
Identyfikator pokrywy: LR (4 śruby), LT (5 śrub)
Śruby: 4/5



Opel Corsa C, stalowe obręcze kół

Stalowa, czarna Nr katalogowy 10 02 148

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
WA 5 J x 13 43 - 4

Stalowa, czarna Nr katalogowy 10 02 379

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
LR 5,5 J x 14 49 - 4

Stalowa, czarna Nr katalogowy 10 02 114

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
WB 5,5 J x 14 49 - 4

Stalowa, czarna Nr katalogowy 10 02 291

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
QU 6 J x 15 49 - 5

Stalowa, czarna Nr katalogowy 10 02 276

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
QT 6 J x 15 49 - 4

Stalowa, czarna Nr katalogowy 10 02 089

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
WK 5,5 J x 14 43 - 4

Stalowa, srebrna Nr katalogowy 10 02 401

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
MK 5,5 J x 14 49 - 4

Opel Corsa C, kołpaki.



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 002
Identyfikator: HF
Rozmiar: do 5 J x 13

Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 014
Identyfikator: GN
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 940
Identyfikator: KP
Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: srebrne

Nr katalogowy: 10 06 943
Identyfikator: KS
Rozmiar: do 6 J x 15



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 005
Identyfikator: GJ
Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 062
Identyfikator:
Rozmiar: do 6 J x 15



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 048
Identyfikator: LE
Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 794
Identyfikator: AA
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 051
Identyfikator: LB
Rozmiar: do 6 J x 15

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 050
Identyfikator: KY
Rozmiar: do 5,5 J x 14





Opel Combo Tour, obręcze kół ze stopów lekkich.



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 043
Identyfikator: RY
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 60 06 008
Identyfikator pokrywy: HK
Śruby: 4

Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 005
Identyfikator: GJ
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 039
Identyfikator: SQ
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4



Opel Combo Tour stalowe obręcze kół.

Stalowa, czarna **Nr katalogowy 10 02 146**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
RX	5,5 J x 14	49	-	4

Stalowa, srebrna **Nr katalogowy 10 02 147**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
UD	5,5 J x 14	49	-	4

Opel Combo Tour, kołpaki.



Opis: czarne

Nr katalogowy: 60 06 025
Identyfikator: JY
Rozmiar: do 5,5 J x 14



■ Opel Frontera B, obręcze kół ze stopów lekkich

Opis: 6-ramienne, dwubarwne srebrne/szare, edycja 2000

Nr katalogowy: 10 02 050
Identyfikator: -
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 38
Pokrywa: 10 06 914
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 6



Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 038
Identyfikator: -
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 38
Pokrywa: 10 06 914
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 6

■ Opel Frontera B, stalowe obręcze kół

Opis: Stalowe, platynowe, 7-ramienna

Nr katalogowy: 10 02 296
Identyfikator: -
Rozmiar: 6,5 J x 15
Odsadzenie: 38
Pokrywa: 10 06 933
Uwagi: -
Śruby: 6





Opel Meriva, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 092 (4 śruby)
10 02 144 (5 śrub)

Identyfikator: UX (4 śruby), ZA (5 śrub)

Rozmiar: 6 J x 15

Odsadzenie: 43

Pokrywa: 10 06 790 (4 śruby)
10 06 799 (5 śrub)

Identyfikator pokrywy: AC (4 śruby), AH (5 śrub)

Śruby: 4/5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 091 (4 śruby)
10 02 141 (5 śrub)

Identyfikator: UW (4 śruby), ZB (5 śrub)

Rozmiar: 6 J x 15

Odsadzenie: 43

Pokrywa: 10 06 790 (4 śruby)
10 06 799 (5 śrub)

Identyfikator pokrywy: AC (4 śruby), AH (5 śrub)

Śruby: 4/5



Opis: 13-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 120 (4 śruby)
10 02 138 (5 śrub)

Identyfikator: YJ (4 śruby), ZE (5 śrub)

Rozmiar: 6 J x 16

Odsadzenie: 44

Pokrywa: 10 06 945 (4 śruby)
10 06 946 (5 śrub)

Identyfikator pokrywy: LR (4 śruby), LT (5 śrub)

Śruby: 4/5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 121 (4 śruby)
10 02 140 (5 śrub)

Identyfikator: YB (4 śruby), YG (5 śrub)

Rozmiar: 6,5 J x 17

Odsadzenie: 44

Pokrywa: 10 06 945 (4 śruby)
10 06 946 (5 śrub)

Identyfikator pokrywy: LR (4 śruby), LT (5 śrub)

Śruby: 4/5



Opel Meriva, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 089

Identyfikator: WK
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 43
Uwagi: -
Śruby: 4

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 090

Identyfikator: WL
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 43
Uwagi: -
Śruby: 4

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 014

Identyfikator: SK
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 43
Uwagi: -
Śruby: 5

Opel Meriva, kołpaki



Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 050

Identyfikator: KY

Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 051

Identyfikator: LB

Rozmiar: do 6 J x 15



Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 943

Identyfikator: KS

Rozmiar: do 6 J x 15

Powrót na początek!



Opel Speedster, obręcze kół ze stopów lekkich

Opis: 5-ramienne, srebrne, koła przednie

Nr katalogowy: 48 00 982
Identyfikator: -
Rozmiar: 5,5 J x 17
Odsadzenie: 26
Pokrywa: 48 00 350
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, srebrne, koła tylne

Nr katalogowy: 48 00 985
Identyfikator: -
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 36
Pokrywa: 48 00 350
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, czarne, koła przednie

Nr katalogowy: 48 00 511
Identyfikator: -
Rozmiar: 5,5 J x 17
Odsadzenie: 26
Pokrywa: 48 00 350
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, czarne, koła tylne

Nr katalogowy: 48 00 510
Identyfikator: -
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 36
Pokrywa: 48 00 350
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, koła przednie, do opon zimowych

Nr katalogowy: 48 00 286
Identyfikator: -
Rozmiar: 5,5 J x 15
Odsadzenie: 21
Pokrywa: 48 00 350
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, koła tylne, do opon zimowych

Nr katalogowy: 48 00 287
Identyfikator: -
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 26
Pokrywa: 48 00 350
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Powrót na początek!



Opel Vectra C/Vectra GTS, obręcze kół ze stopów lekkich

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 02 071
Identyfikator: RQ
Rozmiar: 6,5 J x 16
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 072
Identyfikator: TL
Rozmiar: 6,5 J x 16
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 111
Identyfikator: XU
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 7-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 074
Identyfikator: UB
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5

Opis: 6 podwójnych ramion, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 110
Identyfikator: XT
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 16-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 116
Identyfikator: YA
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 11-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 109
Identyfikator: YF
Rozmiar: 7,5 J x 18
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 10 06 946
Identyfikator pokrywy: LT
Śruby: 5



Opis: 18-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 117
Identyfikator: YH
Rozmiar: 7,5 J x 18
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 10 06 946
Identyfikator pokrywy: LT
Śruby: 5



Opel Vectra C/Vectra GTS, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne **Nr katalogowy 10 02 068**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
RL	6,5 J x 15	35	-	5

Stalowa, czarna **Nr katalogowy 10 02 070**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
TD	6,5 J x 16	41	-	5

Stalowe, czarne **Nr katalogowy 10 02 122**

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
YK	6,5 J x 16	41	-	5

■ Opel Vectra C/Vectra GTS, kołpaki



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 035
Identyfikator: JK
Rozmiar: do 6,5 J x 15

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 040
Identyfikator: JP
Rozmiar: do 6,5 J x 16



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 60 06 059
Identyfikator: LH
Rozmiar: do 6,5 J x 16



Opel Vectra Caravan, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 072
Identyfikator: TL
Rozmiar: 6,5 J x 16
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5

Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 074
Identyfikator: UB
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 6 podwójnych ramion, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 110
Identyfikator: XT
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5

Opis: 11-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 109
Identyfikator: YF
Rozmiar: 7,5 J x 18
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 10 06 946
Identyfikator pokrywy: LT
Śruby: 5



Opis: 18-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 117
Identyfikator: YH
Rozmiar: 7,5 J x 18
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 10 06 946
Identyfikator pokrywy: LT
Śruby: 5

Opel Vectra Caravan, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne

Nr katalogowy 10 02 122

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
YK	6,5 J x 16	41	-	5

Opel Vectra Caravan, kołpaki



Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 059
Identyfikator: LH
Rozmiar: do 6,5 J x 16

Powrót na początek!



Opel Signum, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 111
Identyfikator: XU
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 108
Identyfikator: XX
Rozmiar: 6,5 J x 16
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 074
Identyfikator: UB
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne - wersja 1, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 072
Identyfikator: TL
Rozmiar: 6,5 J x 16
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5



Opis: 11-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 109
Identyfikator: YF
Rozmiar: 7,5 J x 18
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 10 06 946
Identyfikator pokrywy: LT
Śruby: 5

Opis: 18-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 117
Identyfikator: YH
Rozmiar: 7,5 J x 18
Odsadzenie: 41
Pokrywa: 10 06 946
Identyfikator pokrywy: LT
Śruby: 5



Opel Signum, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne		Nr katalogowy 10 02 122		
Identyfikator: YK	Rozmiar: 6,5 J x 16	Odsadzenie: 41	Uwagi: -	Śruby: 5

Opel Signum, kołpaki



Opis: srebrne

Nr katalogowy: 60 06 059
Identyfikator: LH
Rozmiar: do 6,5 J x 16



Opel Zafira, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 056
Identyfikator: TX
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 44
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 060
Identyfikator: TY
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 44
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5



Opis: 6-ramienne, OPC

Nr katalogowy: 10 02 076
Identyfikator: UZ
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 47
Pokrywa: 60 06 037
Identyfikator pokrywy: KG
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 037
Identyfikator: TT
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 43
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 5



Opis: 8 podwójnych ramion BBS, srebrne, do modeli OPC

Nr katalogowy: 10 02 046
Identyfikator: UC
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 47
Pokrywa: 10 06 932
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 015
Identyfikator: SL
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 43
Pokrywa: 10 06 799
Identyfikator pokrywy: AH
Śruby: 5




Opel Zafira, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne

Nr katalogowy 10 02 014

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
SK	6 J x 15	43	Także jako zamienna do obręczy kół ze stopów lekkich.	5

Opel Zafira, kołpaki



Opis: srebrne

Nr katalogowy: 10 06 022
Identyfikator: FK
Rozmiar: do 6 J x 15

Opis: srebrne

Nr katalogowy: 10 06 031
Identyfikator: FG
Rozmiar: do 6 J x 15



Powrót na początek!



Opel Astra F, obręcze kół ze stopów lekkich

Opis: wieloramienne, srebrne, Ronal, z pokrywą

Nr katalogowy: 17 50 356
Identyfikator: LY
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4



Opis: wieloramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 17 50 323
Identyfikator: KH
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 17 50 352
Identyfikator: LU
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 373
Identyfikator: KZ
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 215
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opis: 8-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 333
Identyfikator: HX
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 202
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4




Opis: 8-ramienne, srebrne, z pokrywą i osłoną na śruby

Nr katalogowy: 67 50 306
Identyfikator: MD
Rozmiar: 5,5 J x 15
Odsadzenie: 46
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opis: 6-ramienne, srebrne, Pokrywa do Nr podwozia T2661188 + T8158875: 10 06 786 od Nr podwozia T2661189 + T8158876: 10 06 820

Nr katalogowy: 10 02 443
Identyfikator: LZ
Rozmiar: 5,5 J x 15
Odsadzenie: 46
Pokrywa: 10 06 786/10 06 820
Identyfikator pokrywy: 10 06 820: BG
Śruby: 4



Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 67 50 319
Identyfikator: NT
Rozmiar: 5,5 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 17 50 355
Identyfikator: LP
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 17 50 324
Identyfikator: KJ
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opel Astra F, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne, 16-otworowe Nr katalogowy 10 02 381

Identyfikator: LQ	Rozmiar: 5,5 J x 13	Odsadzenie: 46	Uwagi: Astra F: od Nr podwozia P8000001 w górę oraz do wszystkich pojazdów Astra Classic	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	--------------------

Stalowe, czarne, 18-otworowe Nr katalogowy 10 02 379

Identyfikator: LR	Rozmiar: 5,5 J x 14	Odsadzenie: 49	Uwagi: Astra F: od Nr podwozia P8000001 w górę oraz do wszystkich pojazdów Astra Classic	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	--------------------

Stalowe, czarne, 16-otworowe Nr katalogowy 10 02 360

Identyfikator: KD	Rozmiar: 5,5 J x 13	Odsadzenie: 46	Uwagi: Astra F do Nr podwozia N5999999	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	--------------------

Stalowe, czarne, 16-otworowe Nr katalogowy 10 02 288

Identyfikator: EV	Rozmiar: 5,5 J x 13	Odsadzenie: 49	Uwagi: -	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Stalowe, srebrne, 18-otworowe Nr katalogowy 10 02 401

Identyfikator: MK	Rozmiar: 5,5 J x 14	Odsadzenie: 49	Uwagi: -	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Stalowe, czarne, 13-otworowe Nr katalogowy 10 02 315

Identyfikator: GY	Rozmiar: 5,5 J x 14	Odsadzenie: 49	Uwagi: -	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Stalowe, antracytowe, 10-otworowe Nr katalogowy 10 02 330

Identyfikator: JF	Rozmiar: 5,5 J x 14	Odsadzenie: 49	Uwagi: -	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Stalowe, 6-ramienne, srebrne Nr katalogowy 10 02 395

Identyfikator: ME	Rozmiar: 5,5 J x 15	Odsadzenie: 46	Uwagi: -	Śruby: 4
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Opel Astra F, kołpaki



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 784
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 13

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 795
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 741
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: szary
Nr katalogowy: 10 06 760
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 761
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 13

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 762
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 093
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 743
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14





Opel Omega B, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 6-ramienne, srebrne z pokrywą, do modelu sedan

Nr katalogowy: 67 50 301
Identyfikator: KS
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 6-ramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 67 50 312
Identyfikator: NN
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



Opis: wieloramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 67 50 311
Identyfikator: MT
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 67 50 322
Identyfikator: NC
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 848
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 17 50 337
Identyfikator: KT
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 39
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 7-ramienne, srebrne, z wkładkami stalowymi

Nr katalogowy: 10 02 111
Identyfikator: RJ
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 799
Identyfikator pokrywy: AH
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, trapezowe, srebrne, z wkładkami stalowymi

Nr katalogowy: 10 02 017
Identyfikator: RH
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne, z wkładkami stalowymi

Nr katalogowy: 10 02 012
Identyfikator: RK
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 799
Identyfikator pokrywy: AH
Śruby: 5



Opis: sportowe 5-ramienne, srebrne, z wkładkami stalowymi

Nr katalogowy: 10 02 013
Identyfikator: SJ
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GB
Śruby: 5

Opis: 6-ramienne, srebrne, z wkładkami stalowymi

Nr katalogowy: 10 02 052
Identyfikator: UP
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5





Opis: Tarcza koła: srebrna,
obrzęcz/kołnierz: platynowe

Nr katalogowy: 10 02 349
Identyfikator: KG
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: 10 06 232
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 008
Identyfikator: LJ
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: 10 06 007
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



Opis: 5 podwójnych ramion,
srebrne

Nr katalogowy: 10 02 442
Identyfikator: PN
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: 10 06 887
Identyfikator pokrywy: DK
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 408
Identyfikator: NL
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: 10 06 820
Identyfikator pokrywy: BG
Śruby: 5



Opis: 6-ramienne, srebrne,
do modeli sedan i kombi

Nr katalogowy: 10 02 434
Identyfikator: PJ
Rozmiar: 7 J x 15
Odsadzenie: 33
Pokrywa: 10 06 852
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 023
Identyfikator: SY
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, w kolorze
szampana

Nr katalogowy: 10 02 024
Identyfikator: TA
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 920
Identyfikator pokrywy: HY
Śruby: 5

Opis: 7-ramienne, srebrne,
wysoki połysk

Nr katalogowy: 10 02 009
Identyfikator: SB
Rozmiar: 7 J x 16
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 155
Identyfikator pokrywy: GG
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 143
Identyfikator: TP
Rozmiar: 7,5 J x 17
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5

Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 067
Identyfikator: UY
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 39
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5



Opel Omega B, stalowe obręcze kół

obrzęcze stalowe

Nr katalogowy 10 02 419

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
NU	6,5 J x 15	33	-	5

■ Opel Omega B, kołpaki



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 139
Identyfikator: FR
Rozmiar: do 6,5 J x 15

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 854
Identyfikator: BH
Rozmiar: do 6,5 J x 15



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 015
Identyfikator: -
Rozmiar: do 6,5 J x 15



Opel Corsa B, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 469
Identyfikator: NJ
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 861
Identyfikator pokrywy: CA
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne. Pokrywa dostępna również w kolorze czarnym

Nr katalogowy: 10 02 433
Identyfikator: PP
Rozmiar: 5 J x 13
Odsadzenie: 42
Pokrywa: 10 06 210
Identyfikator pokrywy: JG
Śruby: 4



Opis: 8-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 474
Identyfikator: NG
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 861
Identyfikator pokrywy: CA
Śruby: 4

Opis: 3-ramienne, trójkątne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 005
Identyfikator: SC
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 889
Identyfikator pokrywy: EF
Śruby: 4



Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 431
Identyfikator: LD
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 758
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne, tylko do Corsy B 5-drzwiowej

Nr katalogowy: 10 02 003
Identyfikator: LC
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 073
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 025
Identyfikator: SR
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 4



Opel Corsa B/Tigra, stalowe obręcze kół

Stalowe, srebrne Nr katalogowy 10 02 378


Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
LA 5 J x 13 49 Corsa B Van 4

Stalowe, srebrne Nr katalogowy 10 02 401

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
MK 5,5 J x 14 49 Corsa B 4

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 377

Identyfikator: Rozmiar: Odsadzenie: Uwagi: Śruby:
LB 5 J x 13 49 Corsa B 4



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 872
Identyfikator: CJ
Rozmiar: do 5 J x 13

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 795
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opel Corsa B/Tigra, kołpaki

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 757
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5 J x 13




Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 916
Identyfikator: FA
Rozmiar: do 5 J x 13



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 784
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5 J x 13



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 867
Identyfikator: CM
Rozmiar: do 5,5 J x 14



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 756
Identyfikator: -
Rozmiar: do 5 J x 13



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 923
Identyfikator: GA
Rozmiar: do 5 J x 13





Opel Tigrą, obręcze kół ze stopów lekkich.



Opis: 5-ramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 67 50 317
Identyfikator: NP
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 438
Identyfikator: QG
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 100
Identyfikator pokrywy: AZ
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 415
Identyfikator: MN
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 806
Identyfikator pokrywy: AX
Śruby: 4

Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 449
Identyfikator: PF
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4



Opis: 8-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 474
Identyfikator: NG
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 861
Identyfikator pokrywy: CA
Śruby: 4

Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 431
Identyfikator: LD
Rozmiar: 5,5 J x 14
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 758
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 019
Identyfikator: ST
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, w kolorze szampana

Nr katalogowy: 10 02 020
Identyfikator: SU
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 920
Identyfikator pokrywy: HY
Śruby: 4



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 435
Identyfikator: MH
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4



■ Opel Monterey B, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis:	5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy:	10 02 465
Identyfikator:	-
Rozmiar:	7 J x 16
Odsadzenie:	-
Pokrywa:	Przód 10 06 000, tył 10 06 816
Identyfikator pokrywy:	-
Śruby:	6

■ Opel Monterey B, stalowe obręcze kół

6-ramienne, srebrne Nr katalogowy 10 02 313

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Pokrywa:	Śruby:
-	7 J x 16	38	Pokrywa na przednie i tylne koła, z automatycznie zamykającą się piastą.	10 06 747	6

6-ramienne, srebrne Nr katalogowy 10 02 371

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Pokrywa:	Śruby:
-	6 J x 16	30	Pokrywa na przednie i tylne koła, z automatycznie zamykającą się piastą.	10 06 933	6



■ Opel Sintra, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 6-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 411
Identyfikator: -
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 826
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne
 skrzące się, tylko do
 wersji CD

Nr katalogowy: 10 02 410
Identyfikator: -
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: -
Pokrywa: 10 06 824
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 5



■ Opel Sintra, stalowe obręcze kół

Stalowe **Nr katalogowy 10 02 412**

Identyfikator: -	Rozmiar: 6 J x 15	Odsadzenie: -	Uwagi: Do użytku z oponami zimowymi.	Śruby: 4
-------------------------	--------------------------	----------------------	---	-----------------



Opel Vectra B, obręcze kół ze stopów lekkich



Opis: 5-ramienne, srebrne, z pokrywą

Nr katalogowy: 67 50 317
Identyfikator: NP
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: -
Identyfikator pokrywy: -
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 466
Identyfikator: PR
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 042
Identyfikator pokrywy: FN
Śruby: 5



Opis: 7-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 018
Identyfikator: SM
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 44
Pokrywa: 10 06 911
Identyfikator pokrywy: EJ
Śruby: 5

Opis: 5 podwójnych ramion, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 006 (4 śruby)
 10 02 007 (5 śrub)
Identyfikator: SD (4 śruby), SE (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 44
Pokrywa: 10 06 104 (4 śruby)
 10 06 122 (5 śrub)
Identyfikator pokrywy: FT (4 śruby), FX (5 śrub)
Śruby: 4/5



Opis: 5 podwójnych ramion, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 030
Identyfikator: TC
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 44
Pokrywa: 10 06 929
Identyfikator pokrywy: JJ
Śruby: 5



Opis: 6-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 049
Identyfikator: TZ
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 435 (4 śruby)
 10 02 027 (5 śrub)
Identyfikator: MH (4 śruby), MJ (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790 (4 śruby)
 10 06 799 (5 śrub)
Identyfikator pokrywy: AC (4 śruby), AH (5 śrub)
Śruby: 4/5



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 459
Identyfikator: QN
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 790
Identyfikator pokrywy: AC
Śruby: 4

Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 057
Identyfikator: -
Rozmiar: 7 J x 17
Odsadzenie: 47
Pokrywa: 10 06 161
Identyfikator pokrywy: GD
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, srebrne

Nr katalogowy: 10 02 415 (4 śruby)
 10 02 461 (5 śrub)
Identyfikator: MN (4 śruby), MP (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 806/10 06 811
Identyfikator pokrywy: AX/BB
Śruby: 4/5



Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 438 (4 śruby)
 10 02 439 (5 śrub)
Identyfikator: QG (4 śruby), QH (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 100
Identyfikator pokrywy: AZ
Śruby: 4/5

Opis: 5-ramienne, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 021
Identyfikator: SW
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 919
Identyfikator pokrywy: HX
Śruby: 5



Opis: 5-ramienne, w kolorze szampańskim
Nr katalogowy: 10 02 022
Identyfikator: SX
Rozmiar: 6 J x 15
Odsadzenie: 49
Pokrywa: 10 06 920
Identyfikator pokrywy: HY
Śruby: 5

Opis: 5-ramienne, w kolorze szampańskim
Nr katalogowy: 10 02 000
Identyfikator: SH
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 44
Pokrywa: 10 06 930
Identyfikator pokrywy: JE
Śruby: 5



Opis: 5 podwójnych ramion, srebrne
Nr katalogowy: 10 02 445 (4 śruby)
 10 02 446 (5 śrub)
Identyfikator: QX (4 śruby), QY (5 śrub)
Rozmiar: 6 J x 16
Odsadzenie: 44
Pokrywa: 10 06 790 (4 śruby)
 10 06 799 (5 śrub)
Identyfikator pokrywy: AC (4 śruby), AH (5 śrub)
Śruby: 4/5

Opel Vectra B, stalowe obręcze kół

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 404

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
MB	5,5 J x 14	39	-	4

Stalowe, srebrne Nr katalogowy 10 02 407

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
NK	5,5 J x 14	39	-	4

Stalowe, czarne Nr katalogowy 10 02 453

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
PL	5,5 J x 14	39	-	4

Stalowe, srebrne Nr katalogowy 10 02 451

Identyfikator:	Rozmiar:	Odsadzenie:	Uwagi:	Śruby:
PH	5,5 J x 14	39	-	4

Opel Vectra B, kołpaki



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 805
Identyfikator: AL
Rozmiar: do 5,5 J x 14

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 802
Identyfikator: AN
Rozmiar: do 5,5 J x 14





Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 022
Identyfikator: FK
Rozmiar: do 6 J x 15

Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 065
Identyfikator: EQ
Rozmiar: do 6 J x 15



Opis: srebrne
Nr katalogowy: 10 06 915
Identyfikator: ET
Rozmiar: do 6 J x 15

Uwaga: Niektóre kombinacje obręczy/opon wymagają przeróbki nadwozia.

Zestaw obręczy: składający się z czterech obręczy ze stopów lekkich wraz z pokrywami OPEL i LINE na piastę.

Softstar Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
5 J x 13	49	4	i 99 10 001	i 61 10 413		•				•												
5,5 J x 14	44	4	i 99 10 081	i 61 10 446	•																	
5,5 J x 14	49	4	i 99 10 002	i 61 10 414		•				•	•		•									
6 J x 14	42	4	i 99 10 003	i 61 10 425		•	•			•	•	•	•	•								
6 J x 15	49	4	i 99 10 004	i 61 10 415		•	•	•	•	•	•	•	•				•					
6 J x 16	49	4	i 99 10 026	i 61 10 420		•	•	•	•		•	•	•									
7 J x 16	42	4	i 99 10 005	i 61 10 422		•	•	•		•	•		•	•								
6 J x 15	43	5	i 99 10 079	i 61 10 447				•	•	•							•					•
6 J x 15	49	5	i 99 10 006	i 61 10 423				•	•	•							•					
6 J x 16	44	5	i 99 10 078	i 61 10 448				•	•	•							•					•
6 J x 16	49	5	i 99 10 075	i 61 10 449				•	•	•							•					
7 J x 15	33	5	i 99 10 007	i 61 10 419											•		•	•				
7 J x 16	39	5	i 99 10 061	i 61 10 421				•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
7,5 J x 17	33	5	i 99 10 010	i 61 10 417											•		•		•	•		
7,5 J x 17	40	5	i 99 10 009	i 61 10 424				•	•	•						•	•	•	•	•	•	•

Signa Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
6,5 J x 16	41	5	i 99 10 114	i 61 10 500				•	•	•						•	•	•	•	•	•	•
8 J x 18	38	5	i 99 10 122	i 61 10 501				•	•	•						•	•	•	•	•	•	•
6,5 J x 16	41	4	i 99 10 128	i 61 10 502		•	•	•	•		•			•								

Spectra Line Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
5 J x 13	42	4	i 99 10 038	i 61 10 461		• ²⁾				• ¹⁾	•											
5,5 J x 14	49	4	i 99 10 039	i 61 10 454		•				•	•		•			•						
6 J x 14	42	4	i 99 10 040	i 61 10 455		•	• ²⁾			•	•	•	•	•		•						
6 J x 15	49	4	i 99 10 041	i 61 10 456		•	•	•	•		•	•	•			•						
7 J x 16	45	4	i 99 10 051	i 61 10 459				•	•	•				•		•						
6 J x 15	49	5	i 99 10 042	i 61 10 457			• ²⁾	•	•								• ²⁾					
7 J x 16	39	5	i 99 10 053	i 61 10 458				•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
7 J x 16	45	5	i 99 10 054	i 61 10 460				•	•	•						•						•

¹⁾ do 66 kW
²⁾ Opisane w dokumentacji pojazdu tylko w przypadku ogumienia standardowego.

Spectra Sports Line Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
7,5 J x 17	39	5	i 99 10 074	i 61 10 463												•	•	•	•	•	•	•
7,5 J x 17	45	5	i 99 10 077	i 61 10 462				•	•	•						•						• ¹⁾

¹⁾ Należy zwrócić uwagę na zgodność z podanymi zaleceniami dla ogumienia modelu Opel Zafira OPC.

Powrót na początek!

Uwaga: Niektóre kombinacje obręczy/opon wymagają przeróbki nadwozia.

Zestaw obręczy: składający się z czterech obręczy ze stopów lekkich wraz z pokrywami OPEL i LINE.

Sport Star Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
6,5 J x 16	41	5	i 99 10 117	i 61 10 494			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•
7,5 J x 17	41	5	i 99 10 118	i 61 10 495			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•
7 J x 17	38	4	i 99 10 123	i 61 10 496		•	•	•	•		•			•		•						
8 J x 18	38	5	i 99 10 094	i 61 10 492			•	•	•							•	•	•	•	•		
8 J x 18	30	5	i 99 10 095 ¹⁾	i 61 10 490 ²⁾											•							
9 J x 18	30	5		i 61 10 491 ³⁾																		
8 J x 18	30	5	i 99 10 093	i 61 10 490												•	•	•	•	•		

¹⁾ Zestaw mieszany składający się z dwóch obręczy ze stopów lekkich 8 J x 18 do osi przedniej i dwóch obręczy ze stopów lekkich 9 J x 18 do osi tylnej.
²⁾ Obręcze kół ze stopów lekkich do osi przedniej.
³⁾ Obręcze kół ze stopów lekkich do osi tylnej.

Gamma Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
6 J x 14	42	4	i 99 10 116	i 61 10 472		•	•			•	•	•	•	•		•						
6 J x 15	49	4	i 99 10 088	i 61 10 470		•	•	•	•	•	•	•	•			•						
6 J x 15	43	5	i 99 10 092	i 61 10 471			•	•	•							•						•

Twin Spoke Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
5 J x 13	49	4	i 99 10 011	i 61 10 436		•				•												
5,5 J x 14	49	4	i 99 10 012	i 61 10 432		•				•	•		•			•						
6 J x 14	42	4	i 99 10 013	i 61 10 426		•	•			•	•		•	•		•						
6 J x 15	49	4	i 99 10 015	i 61 10 427		•	•	•	•	•	•		•	•		•						
6 J x 15	42	4	i 99 10 014	i 61 10 435		•	•	•	•	•	•		•	•		•						
6 J x 16	44	5	i 99 10 036	i 61 10 464			•	•	•							•						•
7 J x 15	42	4	i 99 10 016	i 61 10 437		•	•	•	•	•	•		•	•		•						
7 J x 15	33	5	i 99 10 018	i 61 10 428											•		•					
7 J x 15	42	5	i 99 10 019	i 61 10 429			•	•	•							•						•
7 J x 16	42	4	i 99 10 017	i 61 10 433		•	•	•		•	•		•	•		•						
7 J x 16	45	4	i 99 10 056	i 61 10 450			•	•						•		•						
7 J x 16	39	5	i 99 10 020	i 61 10 430			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•
7 J x 16	45	5	i 99 10 055	i 61 10 451			•	•	•							•						•
7,5 J x 17	33	5	i 99 10 021	i 61 10 431											•		•			•	•	
7,5 J x 17	40	5	i 99 10 022	i 61 10 434			•	•	•							•	•	•	•	•	•	•

Delta Design.



Rozmiar	Odsadzenie	Śruby	Nr katalogowy zestaw obręczy	Nr katalogowy pojedyncza obręcz	Agila	Astra F	Astra G	Convertible	Coupé	Corsa B	Corsa C	Combo Tour	Tigra	Meriva	Omega B	Vectra B	Vectra C	Vectra GTS	Vectra STW	Signum	Zafira	
7 J x 17	40	5	i 99 10 127	i 61 10 511			•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•
7 J x 17	40	4	i 99 10 124	i 61 10 510		•	•	•	•		•		•			•						

Powrót na początek!



Dixi-Car S.A.

OPEL CHEVROLET Autoryzowany Dealer

**al. Krakowska 24a
05-090 Raszyn
tel. (22) 716 30 20**

**ul. Czarnieckiego 108
26-600 Radom
tel. (48) 360 98 26, 27**

www.dixi-car.pl



Przy tworzeniu niniejszej broszury podjęto wiele wysiłku, aby publikowane informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Jednak, ponieważ niektóre informacje mogły ulec zmianie, należy sprawdzić ich dokładność, zwłaszcza informacji, których treść jest szczególnie istotna - dotyczy to przede wszystkim informacji związanych z regulacjami prawnymi.

General Motors Poland · ul. Domaniewska 41 · 02 - 672 Warszawa
Wrzesień 2003 Wyłącznie do użytku wewnętrznego.