

# OPEL ASTRA OPC



Wir leben Autos.



**Dixi-Car S.A.**

OPEL Autoryzowany Dystrybutor

al. Krakowska 24a  
05-090 Raszyn  
tel. (22) 716 30 20

ul. Czarnieckiego 108  
26-600 Radom  
tel. (48) 360 98 26, 27

[www.dixi-car.pl](http://www.dixi-car.pl)

# SKRACA PROSTE. PROSTUJE KRZYWE.

Opel Astra OPC, wyposażony w potężny silnik 2.0 Turbo ECOTEC® osiągający 400 Nm momentu obrotowego, jest najmocniejszą Astrą w historii i czystej krwi samochodem sportowym. Udoskonalone obniżone sportowe podwozie, z kolumnami HiPerStrut z przodu, i zawieszeniem tylnym z drążkiem Watta, zapewnia oszałamiające wrażenia podczas jazdy. Adaptacyjny układ jezdy FlexRide, ze specjalnie zmodyfikowanym systemem zmiennej siły tłumienia amortyzatorów CDC (Continuous Damping Control) oraz zależnym od prędkości wspomaganie układu kierowniczego, pozwala na zmianę charakterystyki pojazdu za naciśnięciem jednego przycisku.

Tym, którzy oczekują jeszcze bardziej wyrazistego wyglądu auta proponujemy, prezentowany na zdjęciu obok, pakiet stylizacji nadwozia OPC. Jego elementy dodatkowo akcentują, już i tak, ekspresyjny tylny spojler oraz nakładki progów.







## ➤ WITAJ NA PIERWSZEJ POZYCJI STARTOWEJ.

Wnętrze Opla Astry OPC ma pasować kierowcy jak rękawiczka. W wyczynowych fotelach, z opcją regulacji poduszek podparć bocznych, całkowicie zespolisz się z autem. Nakładki pedałów ze stali nierdzewnej, płaskie u podstawy koło kierownicy i specjalne wzornictwo wskaźników tworzą doskonałe warunki do swobodnego korzystania z wyjątkowej dynamiki Astry OPC.



**1. Wyczynowe fotele OPC.** Superlekkie certyfikowane przez AGR fotele kubelkowe, z możliwością regulacji w 18 kierunkach oraz ze sterowanymi przyciskami pneumatycznymi poduszkami podparć bocznych, zapewniają pewne trzymanie na torze i komfort jazdy w mieście. Dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

**2. Aplikacja PowerApp.** Jeśli lubisz wiedzieć więcej o swoim samochodzie i o tym jak go prowadzisz, spodoba Ci się PowerApp – specjalna aplikacja na iPhone'a lub iPoda<sup>1</sup> (dostępna również na inne smartfony<sup>2</sup>). Na 7 ekranach możesz odczytywać w formie graficznej dodatkowe informacje o siłach odśrodkowych, przeciążeniach, zjawisku nad- lub podsterowności, czy analizować krzywe momentu obrotowego silnika.

**3. Tu człowiek spotyka maszynę.** Pewne w uchwycie, pokryte skórą koło kierownicy o średnicy 360 mm, z emblematem OPC i spłaszczoną podstawą, doskonale wpisuje się w sportowy styl wnętrza Astry OPC.

**Systemy multimedialne IntelliLink.** Technologia IntelliLink płynnie integruje najważniejsze funkcjonalności smartfona z systemem multimedialnym pojazdu. Dane z telefonu prezentowane są na 7-calowym kolorowym ekranie, a do obsługi systemu służą przyciski sterowania na kierownicy. Technologia IntelliLink to gwarancja łączności ze światem zewnętrznym.



**IntelliLink**

<sup>1</sup> Szczegółowych informacji o kompatybilnych z aplikacją urządzeniach udzielają Autoryzowani Dealerzy marki Opel.

<sup>2</sup> Aplikacja dostępna jest w ofercie akcesoriów.



# ➤ PRZYJEMNE W DOTYKU, DOPASOWANE I DOSKONALE WYPROFILOWANE.

Nowoczesna tkanina w ciemnym kolorze Jet Black czy może perforowana, miękka tapicerka skórzana, która zapewni Ci najwyższy komfort jazdy? Wybór należy do Ciebie. Dynamiczne wstawki i przeszycia idealnie dopełniają wygląd wnętrza.



## TAPICERKA TRACK/MORROCANA<sup>1,2</sup>

Siedzisko i oparcie  
Track w kolorze  
Jet Black

Elementy boczne  
fotela Morrocana  
Jet Black z przeszyciami Cool Pearl

Listwy ozdobne  
Liquid Palladium/  
Piano Black



<sup>1</sup> Dostępna z ergonomicznymi fotelami AGR. <sup>2</sup> Morrocana - skóra sztuczna. <sup>3</sup> Tapicerka skórzana II jest niedostępna z lakierami Czerwony Power, Żółty Flaming i Zielony Emerald. <sup>4</sup> Tapicera ze skóry naturalnej łączona ze skórą sztuczną.




#### TAPICERKA SKÓRZANA I<sup>4</sup> Z FOTELAMI AGR

Siedzisko i oparcie  
Nappa w kolorze  
Jet Black z czarnym  
paskiem

Elementy boczne  
fotela Nappa Jet  
Black z przeszyciami  
Cool Pearl

Listwy ozdobne  
Liquid Palladium/  
Piano Black





#### TAPICERKA SKÓRZANA II<sup>3,4</sup> Z FOTELAMI AGR

Siedzisko i oparcie  
Nappa w kolorze  
Jet Black z niebieskim  
paskiem

Elementy boczne  
fotela Nappa Jet  
Black z niebieskimi  
przeszyciami

Listwy ozdobne  
Liquid Palladium/  
Piano Black



# ► BŁYSK GENIUSZU.

Wyjątkowy styl wymaga wyrazistych kolorów. Wszystkie lakiery nadwozia, ze specjalnie wyselekcjonowanej dla Astry OPC palety barw, podkreślają energetyczny charakter tego wyjątkowego auta.



Biały Summit



Czerwony Power<sup>1,2</sup>



Żółty Flaming<sup>1</sup>

## LAKIERY BAZOWE BRYLANTOWE

## LAKIERY METALICZNE<sup>2</sup>

Czarny  
Carbon Flash



Biały  
Mineral



## LAKIERY PERŁOWE<sup>2</sup>

Niebieski  
Arden



Niebieski  
Buzz



Zielony  
Emerald<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Niedostępne z tapicerką skórzaną II.


<sup>2</sup>Wyposażenie dodatkowe.




# WYJĄTKOWY STYL. <

Nikt nie wyobraża sobie bolidu Formuły 1 bez charakterystycznych obręczy kół. Dlaczego zatem, na co dzień, mamy poprzestać na czymś zwyczajnym? Obojętnie czy wybierzesz standardowe 19-calowe czy opcjonalne 20-calowe obręcze ze stopów lekkich, duch współzawodnictwa będzie z Tobą nawet podczas krótkiej przejażdżki.

## OPONY<sup>1</sup>

Rozmiar	245/40 R19
Klasa efektywności paliwowej <sup>2</sup>	E
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni <sup>3</sup>	B
Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB)	72
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia <sup>4</sup>	

## OPONY<sup>1</sup>

Rozmiar	245/35 R20
Klasa efektywności paliwowej <sup>2</sup>	E
Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni <sup>3</sup>	B
Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB)	72
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia <sup>4</sup>	

<sup>1</sup>Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1222/2009. <sup>2</sup>Określana na podstawie współczynnika oporów toczenia, zgodnie ze skalą od A (najmniejszy opór) do G (największy opór) dla danego typu opon. <sup>3</sup>Określana na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni (G), zgodnie ze skalą od A (najkrótsza droga hamowania) do G (najdłuższa droga hamowania). <sup>4</sup>Określana na podstawie wartości granicznej (LV), zgodnie z Rozporządzeniem WE 661/2009.



**Obręcze ze stopów lekkich, 19 x 8"**

opony 245/40 R 19 (RQN)  
(wypożyczenie standardowe)



**Obręcze ze stopów lekkich, 20 x 8,5"**

opony 245/35 R 20 (R01)  
(wypożyczenie dodatkowe)

## ➤ SIŁA WYŻSZA.

Dysponujący mocą 206 kW (280 KM) i momentem obrotowym 400 Nm, model OPC jest najsilniejszą fabryczną Astrą w historii Opla. Kryje się za tym wyrafinowany technologicznie system bezpośredniego wtrysku oraz podwójny układ turboładowania odpowiedzialny za wrażenie niekończącej się superpłynnej mocy. Turbodziura? Zapomnij! Opel Astra OPC wyznacza standardy w zakresie własności jezdnych i „ujarzmionej” dynamiki.





## ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN

Silnik 2.0 Turbo ECOTEC®  
z systemem Start/Stop  
(206 kW/280 KM)

Skrzynia biegów	MT-6
Norma emisji spalin	Euro 5

Wartości emisji spalin i zużycia paliwa zależą również od rodzaju opon.  
Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Dealerzy Opla.

Paliwo	Benzyna
Zużycie paliwa w l/100 km <sup>1</sup>	
Miasto	10,8
Autostrada	6,5
Cykl mieszany	8,1
Emisja CO <sub>2</sub> w g/km, cykl mieszany <sup>1</sup>	189

MT-6 = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają Autoryzowani Dealerzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normę Euro 5 zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tą regulacją. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o wadze 75 kg i obciążeniem 125 kg.

<sup>1</sup> Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 (w zależności od wersji).

opel.pl

Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje oparto na informacjach aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży. Aktualne informacje dostępne są u Autoryzowanych Dealerów marki Opel.



#### Certyfikat PEFC

Broszurę wydrukowano na papierze pochodzącym z kontrolowanych zasobów w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej.