



MOVANO

PRZEWÓZ OSÓB.

Zabudowy Gruau.

Dixi-Car S.A.

OPEL Autoryzowany Dystrybutor

al. Krakowska 24a
05-090 Raszyn
tel. (22) 716 30 20

ul. Czarnieckiego 108
26-600 Radom
tel. (48) 360 98 26, 27

www.dixi-car.pl



Certyfikowane konwersje to jakość stosowanych rozwiązań zaaprobowanych przez Opla, wykonywanych przez firmy z wieloletnim doświadczeniem, przy zachowaniu pełnej gwarancji na pojazd bazowy:

- Precyzja wykonania
- Różnorodność zastosowań i funkcjonalność
- Dbłość o szczegóły
- Komfortowy przewóz osób i ładunku

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ WERSJĘ OPLA MOVANO POD ZABUDOWĘ

FURGON



WERSJE

Długość i wysokość pojazdu		Furgon
L2 (5 548 mm)	H2 (2 500 mm)	FWD
L3 (6 198 mm)	H2 (2 488-2 557 mm)	FWD/RWD ¹
L4 (6 848 mm)	H3 (2 794-2 808 mm)	RWD ¹

¹Dostępna również z podwójnymi tylnymi kołami (DRW)
L – długość nadwozia: 1 = krótka, 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona
H – wysokość nadwozia: 1 = standardowa. Napęd 4x4 tylko z napędem na tylną oś RWD.

SILNIKI		BiTurbo	BiTurbo
2.3 CDTI 110 KM S/S*	2.3 CDTI 125 KM	2.3 CDTI 136 KM S/S*	2.3 CDTI 163 KM S/S*

*S/S – Start/Stop

FWD

Napęd na przednią oś

RWD

Napęd na tylną oś

4x4

Napęd na wszystkie koła

ESP®

Wspomaganie kierownicy

Start/Stop

System oszczędzania paliwa

BiTurbo

Silniki podwójnie doładowane

2 lata/
40 tys. km

Przeglądy

Bluetooth®
USB

Łączność



Gruau Polska Sp. z o.o.
99-107 Daszyna
Daszyna 29a
www.gruau.pl

Krzysztof Topiński
+48 507 010 583
ktopinski@gruau.pl
(strefa zachodnia)

Artur Gajewski
+48 507 010 581
agajewski@gruau.pl
(strefa wschodnia)



**CERTYFIKOWANE
ZABUDOWY**

Furgon do przewozu 6/7 osób i towarów – zabudowa CONFO CAB

- Przeszklenie części osobowej – dwie szyby stałe przyciemniane
- 3 (lub 4) ergonomiczne fotele z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa, wyposażone w składane podłokietniki (w wersji 4-osobowej dwa podłokietniki skrajne)
- Fotele przednie i tylne na tym samym poziomie
- Podłoga antypoślizgowa wyrównana z kabiną kierowcy w przestrzeni osobowej
- Przegroda pełna, oddzielająca część osobową od ładunkowej
- Dostęp pod fotelami na długie przedmioty od strony części ładunkowej
- Obicie boczne kabiny z tworzywa ABS wraz z uchwytami na napoje
- Wyłożenie tapicerką słupków B
- Oświetlenie wewnętrzne
- Transport po zabudowie
- Dokumenty umożliwiające rejestrację – homologacja europejska



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



- Nadkola w części towarowej wyłożone tworzywem ABS
- Pełna tapicerka ściany lewej części osobowej z parapetem
- Tapicerka sufitu części osobowej
- Tapicerka sufitu na całej długości pojazdu
- Podłoga części towarowej wyłożona sklejka antypoślizgową z uchwytami do mocowania ładunku
- Listwy do mocowania ładunku w części towarowej
- Niezależne ogrzewanie
- Wyłożenie sufitu w części towarowej sklejką szarą laminowaną
- Wyłożenie drzwi tylnych sklejką szarą laminowaną do połowy wysokości
- Wyłożenie ścian części towarowej sklejką szarą laminowaną



**CERTYFIKOWANE
ZABUDOWY**

Furgon do przewozu 7 osób i towarów – zabudowa REPLI CAB



- Tylna ławka 4-osobowa zintegrowana, z biodrowymi pasami bezpieczeństwa i zintegrowanymi zagłówkami
- Siedziska wykonane z odpornego, łatwo zmywalnego materiału
- Fotele przednie i tylne na tym samym poziomie
- Podłoga antypoślizgowa wyrównana z kabiną kierowcy w przestrzeni osobowej
- Przeszklenie – 2 szyby stałe w ścianie lewej za kierowcą i w drzwiach bocznych
- Przegroda pełna, przeszklona składana razem z ławką za kabiną kierowcy,
- Dostęp pod fotelami na długie przedmioty od strony części ładunkowej
- Wyłożenie tapicerką słupków B (po zdemontowaniu przegrody fabrycznej)
- Tapicerka ściany bocznej pod oknem
- Transport po zabudowie
- Dokumenty umożliwiające rejestrację – homologacja europejska



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



- Nadkola w części towarowej wyłożone tworzywem ABS
- Pełna tapicerka ściany lewej części osobowej z parapetem
- Tapicerka sufitu części osobowej
- Tapicerka sufitu na całej długości pojazdu
- Podłoga części towarowej wyłożona sklejka antypoślizgową z uchwytami do mocowania ładunku
- Listwy do mocowania ładunku w części towarowej
- Niezależne ogrzewanie
- Wyłożenie sufitu w części towarowej sklejką szarą laminowaną
- Wyłożenie drzwi tylnych sklejką szarą laminowaną do połowy wysokości
- Wyłożenie ścian części towarowej sklejką szarą laminowaną

Zabudowa autobusowa dla 17 osób



- Wejście przez drzwi przesuwne
- Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych
- Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego
- Pełne pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką
- Wzmocnienie oraz pokrycie podłogi i nadkoli wykładziną antypoślizgową, kolor szary
- Fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, regulacją oparcia, pasami bezpieczeństwa, tapicerka do wyboru
- Częściowa przegroda za siedzeniem kierowcy (1/3 szerokości)
- Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,
- Wybijak szyb samochodowych – 2 szt., zamontowane na ścianie bocznej, oznaczenie wyjść awaryjnych, dodatkowa gaśnica
- Dokumenty do rejestracji – badanie z OSKP
- Oświetlenie przedziału osobowego z przełącznikami zamontowanymi w konsoli kierowcy
- Luk dachowy otwierany w trzech płaszczyznach spełniający rolę szyberdachu oraz wyjścia awaryjnego
- Transport po zabudowie



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



- Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o dodatkowy parownik z rozprowadzeniem centralnym lub indywidualnym
- Półki na drobny bagaż (z oświetleniem indywidualnym lub bez)
- Zasłonki na każde okno (za wyjątkiem kabiny kierowcy)
- Zależne (lub niezależne) ogrzewanie wnętrza
- System audio – radio, mikrofon z głośnikami
- System video
- Fotele na podestach
- Stopień boczny wysuwany manualnie lub elektrycznie
- Dodatkowe wyposażenie foteli (przesuw, podłokietniki, podnóżki, kieszenie itd)
- Oświetlenie LED przedziału pasażerskiego



CERTYFIKOWANE
ZABUDOWY